



### VOTRE AVANTAGE PROSICON®: DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

#### BOUCHONS AVEC TIRETTE – SILICONE:

Idéal pour la protection des alésages et filetages lors des opérations de peinture, peinture par immersion et galvanoplastie.

Conception de forme cylindrique.  
Tirette centrale pour un retrait facile.

#### MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 45 - 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

#### CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

#### COULEUR:

Codes couleur sur demande.

#### QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

#### PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

#### UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.


#### FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

**Personnalisé.** Pour vos applications spécifiques.

**Rapidité.** Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

**Imbattable.** Outillages à des prix extrêmement compétitifs.




### DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				Shore A	UV	Références
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			
1.57	1.17	9.53	8.56	55	500	EPS 306 / 00157-00117
1.57	1.02	12.70	12.70	55	500	EPS 306 / 00157-00102
1.60	1.14	15.88	15.88	55	500	EPS 306 / 00160-00114
1.70	1.19	15.88	15.49	55	500	EPS 306 / 00170-00119
1.85	1.17	15.54	14.99	55	500	EPS 306 / 00185-00117
2.03	1.14	25.40	25.40	55	500	EPS 306 / 00203-00114
2.31	1.32	15.88	15.88	55	500	EPS 306 / 00231-00132
2.31	1.32	25.40	25.40	55	500	EPS 306 / 00231-00132-02
2.36	1.27	15.88	15.88	55	500	EPS 306 / 00236-00127
2.36	1.60	17.78	17.78	55	500	EPS 306 / 00236-00160
2.41	1.32	25.40	25.40	55	500	EPS 306 / 00241-00132
2.64	1.57	15.88	15.88	50	500	EPS 306 / 00264-00157
2.67	2.08	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00267-00208
2.77	1.57	15.88	15.88	50	500	EPS 306 / 00277-00157
2.77	1.57	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00277-00157-02
3.00	2.08	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00300-00208
3.18	1.57	15.88	15.88	50	500	EPS 306 / 00318-00157
3.30	2.36	15.88	17.78	50	500	EPS 306 / 00330-00236
3.30	2.36	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00330-00236-02
3.56	2.16	15.88	14.17	50	500	EPS 306 / 00356-00216
3.61	2.29	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00316-00229
3.91	1.57	15.88	15.88	50	500	EPS 306 / 00391-00157
3.96	1.57	15.88	19.05	50	500	EPS 306 / 00396-00157
3.96	2.36	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00396-00236
4.01	2.08	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00401-00208
4.01	2.08	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00401-00208-02
4.01	2.36	38.10	38.10	50	500	EPS 306 / 00401-00236
4.06	2.39	19.81	19.81	50	500	EPS 306 / 00401-00239
4.11	2.44	15.88	14.76	50	500	EPS 306 / 00411-00244
4.45	3.12	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00445-00312
4.75	2.79	15.88	15.88	50	500	EPS 306 / 00475-00279
4.83	3.56	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00483-00356
4.83	2.79	57.15	57.15	50	500	EPS 306 / 00483-00279
4.95	2.79	15.88	15.88	50	500	EPS 306 / 00495-00279

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.



### DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				Shore A	UV	Références
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			
4.95	2.79	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00495-00279-02
4.95	3.18	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00495-00318
5.00	2.79	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00500-00279
5.54	3.30	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00554-00330
5.54	3.30	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00554-00330-02
5.72	3.18	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00572-00318
5.99	4.50	10.16	10.16	50	500	EPS 306 / 00599-00450
5.99	4.19	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00599-00419
6.20	4.32	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00620-00432
6.35	3.18	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00635-00318
6.53	3.30	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00653-00330
6.53	3.30	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00653-00330-02
6.60	3.30	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00660-00330
6.73	4.72	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00673-00472
6.99	3.18	23.80	23.37	50	500	EPS 306 / 00699-00318
6.99	3.71	50.80	50.80	50	500	EPS 306 / 00699-00371
7.14	3.51	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00714-00351
7.14	3.51	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00714-00351-02
7.50	4.50	30.00	30.00	50	500	EPS 306 / 00750-00450
7.92	3.73	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00792-00373
7.92	3.86	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00792-00386
8.03	3.86	25.40	21.59	50	500	EPS 306 / 00803-00386
8.43	6.35	28.58	20.29	50	500	EPS 306 / 00843-00635
8.46	6.38	19.23	26.67	50	500	EPS 306 / 00846-00638
8.51	3.89	25.40	25.40	50	500	EPS 306 / 00851-00389
8.51	3.89	31.75	31.75	50	500	EPS 306 / 00851-00389-02
8.89	4.90	22.86	25.40	50	500	EPS 306 / 00889-00490
9.02	3.99	25.40	25.40	50	250	EPS 306 / 00902-00399
9.40	4.07	30.00	30.00	50	250	EPS 306 / 00940-00407
9.53	3.99	25.40	25.40	50	250	EPS 306 / 00953-00399
9.53	4.75	31.75	31.75	50	250	EPS 306 / 00953-00475
9.75	3.91	25.40	25.40	50	250	EPS 306 / 00975-00391
9.75	3.91	31.75	31.75	50	250	EPS 306 / 00975-00391-02
9.75	3.91	50.80	50.80	50	250	EPS 306 / 00975-00391-03
9.86	3.99	25.40	25.40	50	250	EPS 306 / 00986-00399
10.16	3.99	12.70	12.70	45	250	EPS 306 / 01016-00399
10.16	3.99	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01016-00399-02
10.36	4.85	25.63	25.40	45	250	EPS 306 / 01036-00485
10.52	3.99	13.34	19.18	45	250	EPS 306 / 01052-00399
10.52	3.99	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01052-00399-02
11.10	7.62	38.10	38.10	45	250	EPS 306 / 01110-00762
11.18	6.60	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01118-00660
11.18	3.99	50.80	50.80	45	250	EPS 306 / 01118-00399
11.28	6.48	25.40	25.15	45	250	EPS 306 / 01128-00648

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

### DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions				Shore A	UV	Références
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			
11.28	6.48	31.75	31.75	45	250	EPS 306 / 01128-00648-02
11.30	6.48	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01130-00648
11.89	6.35	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01189-00635
11.99	6.17	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01199-00617
12.60	6.35	25.40	25.40	45	250	EPS 306 / 01260-00635
12.60	6.35	50.80	50.80	45	100	EPS 306 / 01260-00635-02
12.70	6.35	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01270-00635
12.95	6.50	25.40	24.28	45	100	EPS 306 / 01295-00650
13.46	6.35	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01346-00635
13.46	6.35	52.37	52.37	45	100	EPS 306 / 01346-00635-02
14.00	6.35	30.00	30.00	45	100	EPS 306 / 01400-00635
14.48	7.92	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01448-00792
14.50	7.70	44.45	44.45	45	100	EPS 306 / 01450-00770
14.73	8.00	38.10	38.10	45	100	EPS 306 / 01473-00800
14.99	6.35	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01499-00635
15.54	6.35	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01554-00635
15.54	8.26	50.80	50.80	45	100	EPS 306 / 01554-00826
15.75	8.36	38.10	38.10	45	100	EPS 306 / 01575-00836
16.26	9.53	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01626-00953
16.26	9.53	45.01	45.01	45	100	EPS 306 / 01626-00953-02
17.02	11.94	38.10	38.10	45	100	EPS 306 / 01702-01194
17.02	11.96	44.45	38.10	45	100	EPS 306 / 01702-01196
17.78	9.53	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01778-00953
17.78	9.53	31.75	31.75	45	100	EPS 306 / 01778-00953-02
17.78	9.53	38.10	38.10	45	100	EPS 306 / 01778-00953-03
17.96	9.53	31.75	33.68	45	100	EPS 306 / 01796-00953
18.49	9.53	28.58	27.94	45	100	EPS 306 / 01849-00953
18.52	8.00	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01852-00800
18.52	9.80	38.10	38.10	45	100	EPS 306 / 01852-00980
19.05	9.53	25.40	25.40	45	100	EPS 306 / 01905-00953
19.56	9.53	25.40	23.55	45	100	EPS 306 / 01956-00953
19.56	9.53	28.58	28.58	45	50	EPS 306 / 01956-00953-02
19.56	10.36	38.10	38.10	45	50	EPS 306 / 01956-01036
19.56	10.36	49.78	53.34	45	50	EPS 306 / 01956-01036-02
20.27	10.16	16.51	20.32	45	50	EPS 306 / 02027-01016
20.50	10.87	31.75	31.75	40-45	50	EPS 306 / 02050-01087
20.50	10.87	38.10	38.10	40-45	50	EPS 306 / 02050-01087-02
20.55	8.00	25.40	25.40	40-45	50	EPS 306 / 02055-00800
21.41	9.53	50.80	50.80	40-45	50	EPS 306 / 02141-00953
21.59	11.43	57.15	57.15	40-45	50	EPS 306 / 02159-01143
22.56	9.45	25.40	25.40	40-45	50	EPS 306 / 02256-00945
22.76	9.53	25.40	25.40	40-45	50	EPS 306 / 02276-00953
22.78	9.53	38.10	38.10	40-45	50	EPS 306 / 02278-00953
25.40	9.53	25.40	25.40	40-45	50	EPS 306 / 02540-00953
25.91	9.53	25.40	24.64	40-45	50	EPS 306 / 02591-00953
25.91	9.53	31.75	31.75	40-45	50	EPS 306 / 02591-00953-02
30.00	12.00	50.00	30.00	40-45	50	EPS 306 / 03000-01200
30.99	9.53	31.75	31.75	40-45	50	EPS 306 / 03099-00953
32.50	15.00	50.00	30.00	40-45	50	EPS 306 / 03250-01500
35.05	12.70	25.40	25.40	40-45	50	EPS 306 / 03505-01270
35.05	18.57	38.10	38.10	40-45	25	EPS 306 / 03505-01857
36.83	12.70	25.40	25.40	40-45	25	EPS 306 / 03683-01270
40.01	19.99	35.00	35.00	40-45	25	EPS 306 / 04001-01999
42.00	22.50	50.00	30.00	40-45	25	EPS 306 / 04200-02250
43.51	22.00	70.00	70.00	40-45	25	EPS 306 / 04351-02200

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.